



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea setului de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și a dotării minimale a acestora

Având în vedere dispozițiile art. 114 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora dispozițiile acestei legi privind secțiile de votare se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României, alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum și referendumurilor naționale și locale,

În temeiul art. 104 alin. (1) și (2), precum și al art. 114 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I. Setul de condiții pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare

Art. 1. - (1) Localul secției de votare reprezintă spațiul în care alegătorii își exercită dreptul de vot, respectiv sediul biroului electoral al secției de votare.

(2) Localul secției de votare se amenajează astfel încât să asigure condiții corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot și respectarea caracterului oficial și solemn al procesului electoral.

(3) Stabilirea locațiilor în care funcționează secțiile de votare se face cu respectarea principiilor eficienței, predictibilității, sustenabilității și responsabilității organizării și desfășurării operațiunilor electorale, îndeosebi a celor privind Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

(4) Locațiile în care sunt amenajate secții de votare și care au fost înregistrate în Registrul secțiilor de votare nu pot fi schimbate. În ziua alegerilor, spațiile în care se desfășoară votarea, căile de acces la acestea și spațiile tehnice aferente nu pot fi închiriate sau utilizate în alte scopuri.

(5) Prin excepție de la alin. (4) modificarea locației secției de votare poate fi făcută numai cu avizul conform al Autorității Electorale Permanente și numai pentru situațiile prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora.

Art. 2. - (1) Amenajarea secțiilor de votare se face în imobile aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, precum și în cele aflate în folosința sau în administrarea autorităților administrației publice locale.

(2) La stabilirea secțiilor de votare vor fi avute în vedere îndeosebi spații aflate la parterul clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror configurație permite o cât mai bună organizare și desfășurare a operațiunilor electorale, precum și afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor. Organizarea secțiilor de votare la etajul imobilelor se va face numai în condițiile în care sunt prezentate, în scris, soluții care să garanteze accesibilitatea persoanelor cu handicap.

(3) Organizarea localurilor secțiilor de votare în imobile aparținând unor persoane fizice sau juridice private se face în temeiul unor acte încheiate în condițiile legii și numai în cazul în care spațiile prevăzute la alin. (1) nu sunt suficiente. Dovada inexistenței spațiilor disponibile din categoria celor prevăzute la alin. (1) se face în scris de către primar.

(4) Spațiile identificate vor fi utilizate la toate tipurile de scrutin, precum și în cazul referendumurilor.

(5) Este interzisă amenajarea de localuri ale secțiilor de votare în spațiile din unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate, precum și în cele în care se servesc băuturi alcoolice.

Art. 3. – (1) În imobilele în care se amenajează secții de votare trebuie să existe mijloace de comunicații, energie electrică, grup sanitar, precum și posibilitatea asigurării conexiunii la rețeaua internet. Grupurile sanitare trebuie igienizate și aerisite. Echipamentele și instalațiile trebuie să se afle în stare de funcționare. Încăperile trebuie să fie uscate, să aibă lumină suficientă, să fie bine ventilate și menținute în stare de curățenie, urmând ca în funcție de condițiile atmosferice să se asigure confortul termic necesar.

(2) Pentru utilizarea la maximum a luminii naturale, suprafața transparentă a ferestrelor și corpurilor de iluminat va fi curățată corespunzător. Se va evita pe cât posibil obturarea ferestrelor și luminatoarelor. Pentru asigurarea iluminatului interior artificial, secțiile de votare trebuie dotate cu surse suplimentare de energie - generatoare de curent, lanterne, felinare etc.

(3) Accesul în localul secției de votare se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere, delimitate și marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa ușor. Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot, la secția de votare trebuie asigurată accesibilitatea și amenajarea rampelor speciale în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului MDRAP nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000”.

(4) Localurile secțiilor de votare trebuie să dispună de o suprafață utilă suficientă pentru:

- a) asigurarea unor zone de staționare pentru persoanele autorizate în condițiile legii să participe ori să asiste la operațiunile electorale desfășurate în secția de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfășurarea normală a operațiunilor electorale;
- b) asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;
- c) amplasarea cabinelor și urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfășurării activității membrilor biroului electoral al secției de votare (masă, scaune, dulap etc.);
- d) asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;
- e) depozitarea în condiții de siguranță a buletinelor de vot, a tipizatelor și formularisticii electorale, precum și a altor materiale necesare procesului electoral.

Art. 4. - (1) Configurația locațiilor în care funcționează secțiile de votare trebuie să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecție și securitate. După caz, se pot dispune grilaje la ferestre, încuietori, sigilii, lacăte la uși, dulapuri etc.

(2) Măsurile privind paza secției de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte tipizate, precum și protecția participanților la procesul electoral se realizează în baza unor planuri de protecție.

(3) Locațiile în care funcționează secțiile de votare trebuie să dispună de dotările prevăzute de legislația privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și de planul de evacuare în caz de urgență.

Capitolul II. Dotarea minimală a secțiilor de votare

Art. 5. - Forma, dimensiunile, modalitățile de confecționare și amplasare a cabinelor și urnelor utilizate în secțiile de votare trebuie să asigure derularea eficientă, corectă și transparentă a operațiunilor electorale și să garanteze caracterul secret al votului.

Art. 6. - Secțiile de votare trebuie să fie dotate cu un număr suficient de cabine, urne și ștampile cu mențiunea „VOTAT”, având în vedere numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral și respectarea duratei votării prevăzute în lege.

Art. 7. - (1) Pentru fiecare 300 de alegători arondați la o secție de votare trebuie asigurată o cabină de vot.

(2) Calcularea numărului de cabine de vot necesare se face după următoarea formulă:

$$N_{cv} = A_{sv} \times T_{mv} / T_v^1$$

¹ Spre exemplu, la o secție de votare în ale cărei liste electorale permanente sunt înscriși 1.500 de alegători, care votează la un interval de timp mediu de 3 minute, calculul numărului de cabine de vot necesar este următorul: necesar cabine de vot = 1.500 alegători x 3 minute per alegător împărțit la 840 minute (perioada de timp din ziua votării cuprinsă între orele 7,00 - 21,00) = 5,3. Se ia partea întregă nerotunjită, rezultând astfel un număr de 5 cabine de vot necesare.

unde:

Ncv = necesar cabine de vot;

Asv = număr alegători arondați la o secție de votare;

Tmv = timp mediu de votare pentru un alegător (aproximativ 2 - 3 minute);

Tv = perioada de timp legală pentru votare (14 ore).

(3) Pe lângă norma de cabine calculată pentru o secție de votare potrivit alin. (2), se asigură confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată și marcată corespunzător.

Art. 8. - (1) Fiecare secție de votare trebuie să dispună de urne distincte, precum și de o urnă specială, care se etichetează corespunzător. La estimarea necesarului de urne se vor avea în vedere numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral la secția de votare respectivă și numărul de pagini ale buletinelor de vot.

(2) În cazul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale în secția de votare vor fi utilizate trei urne, una pentru alegerea primarului, una pentru alegerea consiliului local și una pentru alegerea consiliului județean, marcate corespunzător. De asemenea, se va utiliza o singură urnă specială.

(3) În cazul municipiului București, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale vor fi utilizate patru urne, una pentru alegerea primarului general al municipiului București, una pentru alegerea Consiliului General al municipiului București, una pentru alegerea primarului sectorului și una pentru alegerea consiliului local al sectorului, marcate corespunzător.

Art. 9. - (1) Fiecare secție de votare trebuie să dispună de un număr de ștampile cu mențiunea „VOTAT” egal cu cel al cabinelor de vot, dar nu mai mare de numărul membrilor biroului electoral al secției de votare².

(2) Fiecare secție de votare trebuie să dispună de un număr de tușiere cel puțin egal cu cel al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, iar tușul utilizat pentru acestea trebuie să aibă o calitate și vâscozitate corespunzătoare.

Art. 10. - (1) Cabinele și urnele trebuie amplasate în aceeași încăpere în care își desfășoară activitatea biroul electoral al secției de votare, în raza vizuală a membrilor acestuia.

(2) În timpul desfășurării votării trebuie asigurată limitarea/interzicerea staționării oricăror persoane pe o distanță de cel puțin 1 - 1,5 m față de locul unde sunt amplasate cabinele și urnele, cu excepția alegătorilor și a persoanelor desemnate de președintele biroului electoral pentru însoțirea acestora în cazurile prevăzute de lege.

Art. 11. - (1) Pentru confecționarea cabinelor și a urnelor de vot trebuie întocmite documentații tehnice de proiectare, realizare și utilizare, astfel încât asamblarea și dezasamblarea, precum și manevrarea să poată fi realizate rapid și simplu.

(2) Principalele caracteristici tehnice pentru confecționarea cabinelor și urnelor de vot, precum și cele privind modalitățile de amplasare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1 - 2.

² Numărul optim al ștampilelor cu mențiunea "VOTAT" este cuprins între 5 și 7. Se ia în calcul numărul membrilor biroului electoral al secției de votare, fără președinte și locțiitorul acestuia.

Art. 12. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător și localurilor secțiilor de votare din străinătate, cu luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare.

Art. 13. – Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, se abrogă.

Art. 15. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte
Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreședinte,
Florin-Constantin Mitulețu - Buică


Vicepreședinte,
Dan Vlaicu

București,
Nr. _____ / _____

1. Descrierea cabinei de vot

1.1. Cabina de vot este o structură amenajată în interiorul localului secției de votare având forma unui paralelipiped dreptunghic, în interiorul căreia se află o poliță ce asigură suportul necesar aplicării ștampilei cu mențiunea „VOTAT” pe buletinul de vot. Forma obișnuită a cabinei formează un U (vezi fig. nr. 1) a cărei deschidere permite accesul alegătorului în spațiul de votare.

Figura nr. 1



1.2. Spațiul de votare este unul închis, delimitat pe trei din cele patru laturi³ de pereții acoperiți ai cabinei, iar la intrare este prevăzut cu o perdea. În interiorul acesteia se montează, la o înălțime utilă, o poliță ce asigură suportul necesar pentru exercitarea dreptului de vot.


1.3. Structura cabinei poate fi unică (alcătuită dintr-un singur schelet al cărei elemente sunt inseparabile), modulară (compusă din mai multe panouri ce se pot îmbina între ele) sau complet demontabilă (compusă în întregime din elemente independente ce pot fi îmbinate între ele).

1.4. Cabinele de vot pot fi confecționate din mai multe panouri ce pot fi asamblate între ele și pliate în funcție de necesități și specificul secției de votare.

1.5. Prin excepție de la pct. 1.1., în cazul în care specificitatea încăperii ce găzduiește secția de votare o impune (existența unor coloane, pereți semicirculari), cabina de vot poate avea și forma **V** sau **L** (vezi fig. nr. 2).

³ Respectiv pe două din cele trei laturi în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr.2.

Figura nr. 2



2. Caracteristici tehnice pentru confecționarea cabinelor de vot

2.1. Confecționarea cabinelor de vot trebuie să se realizeze cu asigurarea următorilor parametri:

- a) rezistența structurii și a panourilor ce o compun la oxidare, coroziune, la șocuri și fricțiuni mecanice, la acțiunea agenților chimici și atmosferici;
- b) rezistență la tracțiuni și fricțiuni mecanice, la acțiunea agenților chimici și la umiditate pentru perdeaua de la intrare;
- c) greutate scăzută, cuprinsă între 5 - 25 kg/cabina de vot;
- d) durabilitate/durată de viață crescută, astfel încât să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);
- e) rigiditatea structurii, astfel încât să se asigure stabilitatea acesteia;
- f) design modern, respectiv utilizarea unui număr cât mai redus de culori (spre exemplu, albastru);
- g) polițe din materiale rigide care să asigure un suport stabil. Acestea pot fi și din materiale sintetice, plastice sau acrilice încadrate cu ramă aluminiu, rabatabile/demontabile prevăzute cu sistem de fixare pe structură și pereții exteriori;
- h) pentru structură: profil metalic⁴ în formă de L, C, U, sau O, care garantează rigiditatea și permit diferite tipuri de îmbinări mecanice;
- i) pentru panourile exterioare și polițe: materiale sintetice, plastice, acrilice⁵ care nu necesită izolarea la coroziune și care asigură un grad corespunzător de opacitate. În cazul utilizării materialului lemnos acesta trebuie să asigure rezistență, rigiditate și durabilitate crescute, corelate cu o greutate scăzută.
- j) pentru perdele: în afara materialelor textile se pot utiliza folii din materiale sintetice⁶ cu rezistență crescută la rupere dar care își păstrează flexibilitatea;
- k) volum util cuprins între 1,4 mc și 2 mc.

3. Securizarea

⁴ Aluminiu, pvc cu inserții metalice, oțel etc.

⁵ Spre exemplu: Polyvinyl chloride (PVC), plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, co-poliester.

⁶ Polyvinyl chloride (PVC), polyplan etc.

3.1. Securizarea cabinelor de vot se asigură prin închiderea a trei din cele patru laturi⁷, de la înălțimea de 45 cm în sus, respectiv prin amplasarea la intrare, a unei perdele de aceeași lungime cu zona securizată a peretelui cabinei.

4. Depozitarea și manevrarea

4.1. Manevrarea și depozitarea cabinelor de vot se fac astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori în alte spații aflate în folosința sau administrarea autorităților administrației publice locale, precum și în spații aparținând unor persoane fizice sau juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens.

4.2. Acolo unde există posibilitatea, se asigură depozitarea la sediul instituțiilor unde s-au organizat secții de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.


4.3. Asigurarea manevrabilității și funcționalității cabinelor de vot se realizează și prin prevederea unor accesorii și dotări suplimentare (mânere pentru transport, huse, cleme și clipsuri pentru fixarea perdelelor). Cabinele pliabile, modulare și/sau demontabile necesită un spațiu de depozitare redus.

5. Modalități de amplasare

5.1. Modalitățile de amplasare au în vedere configurația localului secției de votare și disponerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al secției de votare (masă/birou, scaune, dulap, etc.).

5.2. Amplasarea cabinelor de vot se face pe un perete liber al localului secției de votare. Peretele din spate al cabinei de vot nu trebuie poziționat în dreptul ușilor și ferestrelor, etc.


Figura nr. 3



⁷ Respectiv pe două din cele trei laturi în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr.2.

Figura nr.4

Ansamblu de cabine dispuse pe un perete neregulat



1. Descrierea urnei de vot

1.1. Urna de vot este un recipient prevăzut cu o fantă pentru introducerea buletinelor de vot. Aceasta poate fi alcătuită dintr-un singur corp care se închide în partea superioară cu un capac sau demontabilă, al cărei schelet se obține din îmbinarea unor elemente independente ori chiar pliabilă, a cărei construcție și materiale permit pliarea.

Figura nr. 5




Figura nr. 6





Figura nr. 7



2. Caracteristici tehnice pentru confecționarea urnelor de vot

2.1. Confecționarea urnelor de vot trebuie să se realizeze cu asigurarea următorilor parametri:

- a) transluciditate⁸;
- b) rezistența corpului principal și a capacului la șocuri și fricțiuni mecanice (incasabil), la variații de temperatură ce pot produce deformări (termorezistent), la agenții corosivi;
- c) greutate scăzută, cuprinsă între 0,5-10 kg./urnă;
- d) durabilitate/durată de viață crescută astfel încât să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);
- e) dimensiunea fantei pentru introducerea buletinelor de vot în urnă: 23 cm X 1,5 cm, având în vedere că buletinul de vot va avea dimensiunea de 21 cmx29,7 cm (formatul A4);
- f) design modern. Spațiul necesar depozitării se reduce la urna în formă trunchiului de piramidă;
- g) volum util cuprins între 300-350 litri/urna fixă, respectiv 30-40 litri/urna specială.


3. Urna specială

3.1. Exercițarea dreptului de vot la domiciliul alegătorilor netransportabili din cauză de boală sau invaliditate este permisă numai în condițiile stabilite prin lege. Fiecare secție de votare trebuie să dispună de o singură urnă specială

3.3. Pentru confecționarea urnelor speciale trebuie asigurate caracteristici similare celor pentru urnele utilizate în secțiile de votare. Acestea se dimensionează corespunzător pentru a putea fi transportate cu ușurință.

⁸ Din plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, co-poliester, polipropilenă etc

Figura nr. 8



4. Securizarea

4.1. Securizarea urnelor de vot se realizează prin sisteme de închidere cu cheie, lacăt și/sau sigilare cu (sigilii tip colier, șnur/panglică din material plastic/metal cu autoblocare).

5. Depozitarea și manevrarea

5.1. Manevrarea și depozitarea urnelor de vot se face astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori în alte spații aflate în folosința sau administrarea autorităților administrației publice locale, precum și în spații aparținând unor persoane fizice sau juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens.

5.2. Acolo unde există posibilitatea, se asigură depozitarea la sediul instituțiilor unde s-au organizat secții de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.

5.3. Urnele de vot trebuie depozitate la aceeași locație unde sunt depozitate cabinetele de vot și celelalte materiale necesare organizării și desfășurării procesului electoral.

6. Modalități de amplasare

6.1. Urna de vot utilizată în secțiile de votare se dispune la ieșirea din cabina de vot, la o distanță de 1,5 m de aceasta, în spațiul dintre cabina de vot și locul unde se află așezați membrii biroului electoral al secției de votare. Modalitățile de amplasare au în vedere configurația localului secției de votare și dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al secției de votare (masă/birou, scaune, dulap etc.).